



**Kunhegyesi Önkormányzati  
Tűzoltó-parancsnokság  
5340 Kunhegyes Ady E. u. 3.  
Tel. / fax: 59 326-337  
E-mail: [kunhegyes.ot@katved.gov.hu](mailto:kunhegyes.ot@katved.gov.hu)**

## **2021. ÉVI BESZÁMOLÓ JELENTÉS**

### **A Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 2021. évben végzett tevékenységéről**

#### **Vezetési irányítási tevékenység:**

A Kunhegyesi ÖTP szakmai irányítását 2 főfoglalkozású tűzoltó, a parancsnok és a parancsnok-helyettes látja el, a parancsnok 8 órás munkarendben. Mindkét főnek megvan a beosztás ellátásához szükséges iskolai végzettsége (önkéntes és létesítményi parancsnoki tanfolyam BM KOK). Mindketten rendelkeznek tűzoltásvezetői gyakorlattal. A parancsnok, illetve a parancsnok-helyettes több mint 15 éve látja el a jelenlegi beosztását. Rendszeresen részt vettünk az előírt szakmai továbbképzéseken, gyakorlatokon. A szakmai vezetés munkáját az elnökség, illetve a szakmai előljáróként a hivatásos katasztrófavédelmi szervek felügyelik.

#### **Létszám helyzet:**

A Kunhegyesi ÖTP létszáma 8 fő főállású tűzoltó. A parancsnok és a parancsnok-helyettes rendelkezik tűzoltásvezetői jogosultsággal, 2021. januárban 1 fő tűzoltó került felvételre, aki tűzoltásvezetői képzettséggel, gyakorlattal rendelkezik.

## **Tűzoltási műszaki mentési tevékenység:**

A tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet 8 fő főfoglalkozású és 4 fő önkéntes tűzoltó segítségével biztosítottuk. A tűzoltóságon 5 főállású és 2 önkéntes személy rendelkezik tűzoltás, műszaki mentés irányítására való jogosultsággal, beleértve a parancsnokot is. A Kunhegyesi ÖTP 5 településen lát el tűzoltási-műszaki mentési tevékenységet a Karcag HTP-vel megkötött együttműködési megállapodásba foglaltak szerint (Kunhegyes, Tiszagyenda, Tiszaroff, Tiszabó, Tomajmonostora), valamint térítésmentesen 25 EMK-n kívüli esemény felszámolásában nyújt segítséget. Életveszély esetén a fenti keretszámon felül sem fog kérni költségtérítést. A Kunhegyesi ÖTP az EMK-n kívüli vonulást Bánhalma, Kunmadaras, Újszentgyörgy, Abádszalók, Fegyvernek, Kenderes települések esetében vállalta. Az együttműködési megállapodások éves felülvizsgálata megtörtént.

Az elmúlt időszakban a tűzoltóság a vállalt feltételeket betartotta. Minden alkalommal normaidőn belül, az előírt létszámmal megkezdte a vonulást. Az elsődleges működési körzetében az tűzoltási-műszaki mentési tevékenységet ellátta – részben önállóan, részben a hivatásos tűzoltóságnak nyújtott segítséggel.

2021 évben az elrendelt legmagasabb riasztási fokozat I/K tüzeset volt, 2 esetben. 1 alkalommal lakóház tüzeset volt, valamint nagykocka bálák égtek.

A kikerkező hivatásos egységek minden esetben átvették a tűzoltás vezetését.

2021-ban 33 alkalommal került sor a Kunhegyesi ÖTP EMK-n kívüli riasztására a JNSZ MKI Műveletirányításának utasítására, ebből 2 esetben a riasztás lemondásra került mielőtt a szer megkezdte volna a vonulást. Tűzoltás-műszaki mentés során sem az állomány, sem a tűzoltótechnika nem szenvedett sérülést. Azonnali jelentési kötelezettség alá tartozó esemény nem történt. A hivatásos tűzoltóságokkal a kapcsolatunk jó, mondhatni problémamentes. Köszönettel fogadtunk minden segítséget, amit kaptunk. A Karcagi KVK tűzoltósági felügyelőjével a kapcsolatunk konstruktív. A KMSZ az ellenőrzések során segítőkész, korrekt volt – kapcsolatunk jó szintű. A társszervekkel a kapcsolatunk jó.

Rendszeresen részt vettünk a szakmai koordinációkon, továbbképzéseken, ahol megbeszéltük az aktuális problémákat, egyeztettük a szakmai feladatokat, tűzoltási tevékenységet.

### **Riasztások települések szerint**

Kunhegyes	Tiszabó	Tiszagyenda	Tiszaroff	Tomajmonostora	EMK kívüli	Összesen
59	26	12	12	3	31	143

### **Riasztási számok változása előző évhez képest**

Év	Tüzeset				Műszaki mentés			Téves jelzés	SZMJ
	Szabadtéri	Kéménytűz	Egyéb	Összesen	Műszaki	CO	Összesen		
2020	34	0	12	46	23	1	24	15	5
2021	42	3	20	65	34	2	36	10	1

Az elsődleges vonulási körzetben a tüzesetek és a műszaki mentések száma jelentősen emelkedet. A téves jelzések és a szándékosan megtévesztő jelzések darabszáma viszont csökkent.

## 2021. év vonulások havi bontásban riasztási fokozatok szerint

Riasztási fokozat szerinti vonulási adatok 2021. január 1-december 31-ig																										
ÖTP	Tűzeset										Össz.	Műszaki mentés										Össz.	Téves jelzés	Széndékos an megtévész tő jelzés	Segítség- nyújtás	Össz. vonulás
	I	I/K	II	II/K	III	III/K	IV	IV/K	V	V/K		I	I/K	II	II/K	III	III/K	IV	IV/K	V	V/K					
Kunhegy es																										
01	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	7	
02	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	8		
03	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	3	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	2	18		
04	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	8		
05	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	7		
06	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	9		
07	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	14		
08	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	14	0	0	0	0	0	0	0	14	3	0	2	25		
09	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	17		
10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	13		
11	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	2	11		
12	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	6		
Összesen	63	2	0	0	0	0	0	0	0	0	65	36	0	0	0	0	0	0	0	36	10	1	31	143		

### Szolgálatellátás:

A tűzoltóság híradóügyeletét a készenléti állomány adja váltásos rendben. A folyamatos ügyeletellátás biztosított. A 48/2011. (XII.15.) BM rendelet 1. § (2) bekezdésében leírtak alapján szükség esetén a híradó ügyeletes is kivonulhat a gépjárművel. A Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokságon a híradós vonultatásának feltételei biztosítottak. Valamennyi híradó ügyeletes rendelkezik a szükséges szakmai ismeretekkel (Pajzs program, KAP-ONLINE, levelező rendszer, illetve a híradó ügyeleti gépen lévő programok kezelése). A híradóügyelet technikai ellátottsága jó, EKG gerinchálózattal és a riasztási rendszer működéséhez szükséges számítógép rendelkezésre áll. A híradóügyeleten a telefon (városi, illetve BM), nyomtató és fénymásoló készülék van telepítve.

A szakmai kapcsolattartást a Műveletirányító Központtal EDR rádiórendszeren történik.

A tűzoltóság a híradóügyeletén az OMIKRON által készített híradópult van elhelyezve, amelynek már csak részegységei működőképesek, fő egységei meghibásodtak.

1+3 fő az egyes szeren, 0 fő a tartalék szeren, 1 fő híradós, illetve a kötelező készenléti gépjárművek 1 db gépjárműfecskendő, 1 db tartalék gépjárműfecskendő, a laktanyában rendelkezésre állnak. Egészségügyi alkalmassági vizsgálattal a teljes állomány rendelkezik, 3 fő gépkocsivezető PÁV-I vizsgálója megvan. A készenléti gépjármű műszaki állapota, málházása megfelelő. Az ügyelet ügyrendje megfelelően tartalmazza a szolgálat átadás-átvételével, valamint a szolgálat ellátásával kapcsolatos előírásokat. Az előírt létszám minden szolgálati napon kiadásra került, amelyet a parancsnok által jóváhagyott szolgálatvezénylet, valamint a szolgálati napló tartalmaz.

### **Szolgálati okmányok:**

Az eseménynapló, a szolgálati napló, a szolgálatvezénylés, a káresetfelvételi lapok, felügyeleti napló, a jogszabálygyűjtemény, az MT-k, a telefonjegyzékek, az ügyeleti ügyrend, a veszélyes anyagok beazonosításához szükséges szakirodalmak, illetve a térképek rendelkezésre állnak. A KAP online rendszert az OKF Főigazgatói Intézkedésben foglaltaknak megfelelően használjuk, a rendszer feltöltöttsége naprakész. Munkavédelmi szabályzattal, munkavédelmi oktatási naplóval, tűzvédelmi oktatási naplóval és ittasság vizsgálati naplóval rendelkezünk, melyek kitöltöttsége megfelelő. Egyéni védőeszköz nyilvántartással rendelkezünk, egyéni védőeszköz ellátottság megfelelő. A tűzoltóság elsődleges működési körzetén lévő 5 településhez tartozó MT-k elektronikusan, illetve papírformában is rendelkezésre állnak a híradó ügyeleten.

### **Munkavédelem:**

A munkavédelmi tevékenységet 1 fő külsős munkavédelmi megbízott látja el. A szükséges képesítéssel rendelkezik. Munkavédelmi vizsgára 5 fő kötelezett, akiknek az érvényes vizsgájuk megvan. A munkavédelmi oktatásokat (előzetes, ismétlődő, kisépés, rendkívüli) minden esetben megtartottuk, dokumentáltuk. A Tűzoltóság a jogszabályban előírt munkavédelmi iratokkal rendelkezik. A munkavédelmi előírások betartatása a parancsnok (távollétében a parancsnok-helyettes) kötelező feladata. A tűzoltóságon a biztonságos munkavégzés feltételei adottak. Ezek biztosítása a parancsnok feladata. A tűzoltóságon a szükséges érintésvédelmi felülvizsgálatok megvannak. Az üzemorvosi ellátás biztosított, az állomány minden tagja egészségügyileg munkavégzésre alkalmas. Kijelölt elsősegélynyújtó kettő fő. Üzembe helyezési dokumentációk megvannak. Ittasság vizsgálati ellenőrzést rendszeresen tartottunk, minden vizsgálat negatív eredménnyel zárult. Munkabaleset az elmúlt időszakban nem történt. Fokozottan ügyelünk a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos járványügyi intézkedések betartására.

### **A tűzoltáshoz, műszaki mentéshez szükséges gépjárművek, technikai és védőeszközök:**

A tűzoltóság jelenleg 1 db gépjárműfecskenővel (Egyes: Mercedes Atego 1628 RB TLF 4000, kora 15 év), valamint 1 db tartalék gépjárműfecskenővel (IFA W50 LA TLF-16, kora 35 év) rendelkezik, tart készenlétben. A gépjárművek működőképeseek, állapotuk megfelelő a feladat ellátására. A készenlét gépjárműfecskenő megfelel a 48/2011. (XII. 15.) BM rendeletben foglaltaknak. Az I-es gépjárműfecskenő, illetve a gépjárműfecskenőre málházott eszközök, felszerelések, kisépések érvényes felülvizsgálatokkal rendelkeznek, azok állapotuk megfelelő. A tartalék gépjárműhöz a málházás megvan, viszont azok felülvizsgálatára nem került sor – tekintettel arra, hogy felülvizsgálati kötelezettséget rá a jogszabály nem határoz meg. A csapatvédő eszközök kellő számban és minőségben rendelkezésre állnak. Minden dolgozó a szükséges egyéni védőfelszereléssel ellátott és kellő számban tartalék védőeszköz is van. A gépjárművek kötelező felelősség-biztosítása érvényes, a készenlét I. szer (Mercedes Atego 1628 RB TLF 4000) CASCO biztosítással is rendelkezik. A tartalék szer cseréje az életkora végett indokolt lenne. A 2021 évi eszközfejlesztési

pályázaton sisaklámpák, vetter emelőpárnák, légzőkészülékhez tartalék palackok, mászóövek és a hő kamera kerül beszerzésre.

### **Továbbképzési tevékenység rendszeressége, módszere, a tűzoltói felkészültség:**

A tűzoltóságon a kiképzés, továbbképzési tevékenység a jóváhagyott éves terv szerint történik.

A tervezett Karcag HTP-vel közös helyismereti gyakorlatok, a szituációs begyakorló gyakorlatok megtartásra kerültek. A gyakorlatokon résztvevő hivatásos egységekkel a kapcsolatunk jó. Igyekszünk megfelelni a szabályozók, OKF intézkedések előírásainak.

Az állomány elméleti ismeretei és szerelési készsége megfelelő. Van még min javítanunk, de mindent megteszünk a szint emelése érdekében. Az oktatások, képzések, gyakorlatok megtörténtét, az oktatási naplóban dokumentáltuk. Az oktatási napló tartalmazza a képzés idejét, tárgyát, időtartamát, a foglalkozáson részt vettek nevét.

A féléves felügyeleti ellenőrzések megtartásra kerültek, ezek ténye a felügyeleti naplóban dokumentálásra került.

Az ellenőrzések során azonnali intézkedést igénylő hiányosság nem került feltárássra.

Kunhegyes ÖTP-n 2021 évben lefolytatott ellenőrzések:

	Karcag HTP	Karcag KvK	Karcag KvK kirendelésvezető	JÁSZ KMSZ	BM OKF Ellenőrzési szolgálat	MEO	Összesen
szemle			2				2
helyismereti gyakorlat ellenőrzése							0
szituációs begyakorló gyakorlat ellenőrzése							0
Parancsnoki ellenőrző gyakorlat ellenőrzése							0
Féléves felügyeleti ellenőrzés	1						1
Felügyeleti ellenőrzés							0
gazdálkodás vizsgálata							0
Szolgálatellátás ellenőrzés		1		1			2
Utó ellenőrzés							0
Képzés ellenőrzés							0
<b>Összesen:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>

### **Elhelyezés:**

A tűzoltóság rendelkezik a rendeletben meghatározottak szerinti létesítménnyel. A laktanya kialakítása megfelelő, a külső és belső körlete folyamatosan karbantartott, rendezett.

### **Egyen ruházat:**

A tűzoltók egyenruházata egységes, állapota szolgálatellátásra alkalmas. Folyamatosan a rendeletben meghatározott előírásban meghatározott egyenruházati termékeket vásároltunk. A védőruházat állapota megfelelő, az esetlegesen szükségessé váló javításokat folyamatosan végeztjük. Rendelkezünk megfelelő mennyiségű váltó védőruhával. Az előírt egyenruhaszmlét novemberben megtartottuk és dokumentáltuk is.

### **A központi költségvetési támogatás felhasználása:**

A Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 2021.01.01-2021.12.31-ig terjedő időszakban az alábbi bevételekből gazdálkodott. Belügyminisztériumi támogatásból és a 2020. évről áthozott pénzmaradványból, amely együtt 32.250.625 Ft összegből, valamint a fenntartó önkormányzatok támogatásából, amely 5.550.000 Ft az egyéb szervezetektől kapott támogatás 400.000 Ft. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól kapott bérkompenzáció 1.873.300 Ft, pályázaton elnyert (JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Ig.) működési költségek fedezetére 14.510.464 Ft.

Kiadásaink, ami a Belügyminisztériumi támogatásból kerültek kifizetésre: bérköltség és egyéb személyi jellegű kifizetések összege 21.661.436 Ft, munkaadót terhelő szoc.adó 2.597.000 Ft, működési kiadás összesen 4.162.490 Ft. Maradványunk, 2022. évre a BM. Támogatásból 1851502 Ft, mely összeget 2022.február 28-ig felhasználunk.

Gazdálkodásunkat 2021.évben a takarékoság jellemezte, tartozásunk nem keletkezett.

A munkavállalóknak időben kifizettük munkabéreiket, valamint a bérek közterheit a NAV felé, a határidőben elküldött bevételek alapján. A közüzemi díjak megfizetését késedelem nélkül teljesítettük.

A gépjárműveket érintő műszaki vizsgáztatásokat elvégeztettük, a biztosítási díjakat megfizettük. A szakfelszereléseket szükség szerint felülvizsgáltattuk, illetve pótlásáról gondoskodtunk. A tűzoltó laktanya állagmegóvása érdekében a szükséges intézkedéseket elvégeztük.

Kérem, hogy a 2021. évben végzett tevékenységünkről szóló beszámolómat elfogadni szíveskedjen.

*Kunhegyes, 2022. 01. 07.*

