

Kunhegyes Város Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

TOP_Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00038 azonosító „A kunhegyesi Garay utcai és Kossuth utcai óvodák energetikai korszerűsítése” című pályázathoz szükséges éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elvégzésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Kunhegyes Város Önkormányzata a TOP_Plusz-2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” felhívás keretében a TOP_Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00038 azonosító számú „A kunhegyesi Garay utcai és Kossuth utcai óvodák energetikai korszerűsítése” című pályázatára támogatást nyert.

A 2021-2027-es európai uniós fejlesztési ciklusban kötelező elvárásként jelentkezik valamennyi legalább 5 éves időtávra készülő infrastrukturális beruházás esetében az **éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat** elkészítése. A feladat ellátására az alábbi cégektől kértünk és kaptunk ajánlatot:

- 1. Leneg Energiaügynökség Nonprofit Kft.** (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

1.180.000 Ft + 318.600 Ft ÁFA= 1.498.600 Ft

- 2. R-PLAN-BAU Építőipari, Kivitelező, Tervező Kereskedelmi és Oktatási Kft.** (4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 75. 8/30)

1.310.000 Ft + 353.700 Ft ÁFA= 1.663.700 Ft

- 3. Zöldipari Klaszter Üzletviteli Tanácsadó Fejlesztési és Innovációs Kft.** (4064 Nagyhegyes, Táncsics utca 34.)

1.333.000 Ft + 359.910 Ft ÁFA= 1.692.910 Ft

Melléklet:

- Árajánlatok

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat megvitatására és elfogadására.

-----/2022. () Kt. határozat

TOP_Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00038 azonosító számú „A kunhegyesi Garay utcai és Kossuth utcai óvodák energetikai korszerűsítése” című pályázathoz szükséges éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elvégzésére

1./ Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 107.§-ában biztosított felhatalmazás alapján a 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában kapott feladatkörében eljárva a TOP_Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00038 azonosító számú „A kunhegyesi Garay utcai és Kossuth utcai óvodák energetikai korszerűsítése” című pályázathoz szükséges éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elvégzésével

bruttó 1.498.600 Ft összegben

Lenerg Energiaügynökség Nonprofit Kft. -t bízta meg


2./ A feladat ellátásának költségéből Kunhegyes Város Önkormányzata 500.000 Ft-ot pályázati forrásból elnyert támogatásban kíván elszámolni, a fennmaradt 998.600 Ft-ot a 2022. évi költségvetés terhére biztosítja.


3./ Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a szerződés aláírására.

Erről értesülnek:

1. Szabó András polgármester
2. Barta Ferenc jegyző
3. Dr. Márton Viktória aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
6. Kovácsné Egyed Boglárka ügykezelő
7. Koszta Jennifer ügyintéző
8. Ajánlattevők

Kunhegyes, 2022. augusztus 15.


Szabó András
polgármester

Készítette: 
Koszta Jennifer
ügyintéző

Jóváhagyta: 
Barta Ferenc
jegyző

Tárgy: RE: Árajánlat KÉRÉS éghajlatvizsgálati reziliencia vizsgálat elkészítésére

Feladó: Vámosi Gábor <vamosi.gabor@lenergia.hu>

Dátum: 2022.07.25. 13:31

Címzett: 'Kunhegyes Város Pályázati Csoportja' <palyazat@kunhegyes.hu>

Tisztelt Polgármester úr!

Köszönettel vettük megkeresését, az ajánlatkérőben szereplő, TOP_Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00038 azonosító számú

„A kunhegyesi Garay utcai és Kossuth utcai óvodák energetikai korszerűsítése” című projekthez tartozó tanulmány elkészítésére vonatkozóan!

Mellékelten küldjük ajánlatunkat!

Bízva a jövőbeli sikeres együttműködésünkben:

Tisztelettel:

Vámosi Gábor
igazgató

LENERG Energiaügynökség Nonprofit Kft
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Mobil: +36 30 580 3553
Telefon: +36 52 512 900/ 74715 mellékl
E-mail: vamosi.gabor@lenergia.hu

Mellékletek:

Top_Plusz árajánlat LENERG II..pdf

384 KB

KUNHEGYES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 5341 KUNHEGYES, Szabadság tér 1. Pf.: 39.	
Érkezett: 2022. év 07. hó 25. nap	
Szám: TK/23-27/2022	db melléklet
Előszám:	Előadó: Kosta Jennifer

Felolvasólap

TOP_Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00038 azonosító számú
„A kunhegyesi Garay utcai és Kossuth utcai óvodák energetikai
korszerűsítése”

Ajánlatkérő: Kunhegyes Város Önkormányzata
5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.

Ajánlattevő neve: Lenerg Energiaügynökség Mérnöki és Tanácsadó Nonprofit Kft
székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Adószám: 22799021-2-09

Ügyvezető: Vámosi Gábor

email: vamosi.gabor@lenergia.hu

Kijelentem, hogy a TOP_Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00038 azonosító számú „A kunhegyesi Garay utcai és Kossuth utcai óvodák energetikai korszerűsítése” című pályázati felhíváshoz kapcsolódóan az árajánlatkérésben és a pályázati felhívásban meghatározott feladatokat megismertem, mely alapján az ellenszolgáltatás mértéke:

Megnevezés (feladat)	Mennyiség (db)	Egységár nettó (Ft)	Összesen nettó (Ft)	Áfa 27% (Ft)	Összesen Bruttó (Ft)
Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítése	1	1 180 000. -Ft	1 180 000. -Ft	318 600. -Ft	1 498 600. -Ft
ÖSSZESEN			1 180 000. -Ft	318 600. -Ft	1 498 600. -Ft

Ajánlat érvényessége: kiállításától számított 12 hónapig

Kelt: Debrecen, 2022. 07. 25.

LENERG

Energiaügynökség Nonprofit Kft.

4032 Debrecen, Egyetem tér 1

Adószám: 22799021-2-09

Bszáz: 11738002-2085841-00000000

cégszerű aláírás

Tárgy: Fwd: Árajánlat éghajlatvizsgálati reziliencia vizsgálat elkészítésére

Feladó: Kunhegyes Város Polgármestere <polgarmester@kunhegyes.hu>

Dátum: 2022.07.25. 12:50

Címzett: Kunhegyes Város Pályázati Csoportja <palyazat@kunhegyes.hu>

----- Továbbított üzenet -----

Tárgy: Árajánlat éghajlatvizsgálati reziliencia vizsgálat elkészítésére

Dátum: Mon, 25 Jul 2022 12:05:34 +0200

Feladó: ling.imre@rplanbau.hu

Címzett: palyazat3@kunhegyes.hu

CC: polgarmester@kunhegyes.hu

Tisztelt Ajánlatkérő,

Megköszönve ajánlatkérésüket,
mellékletként csatolva küldöm az árajánlatunkat.

Üdvözléssel:



Mentes a vírusoktól. www.avast.com

Mellékletek:

Felolvasó lap -éghajlat_1.pdf	377 KB
Felolvasó lap_éghajlat_38.pdf	377 KB

KUNHEGYES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 5341 KUNHEGYES, Szabadság tér 1. Pf.: 39.	
Érkezett: 2022. év 07. hó 25. nap	
Szám: TK/23-26/2022	db melléklet
*főszám:	Előadó: Koszta János

Felolvasólap

TOP_Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00038 azonosító számú

„A kunhegyesi Garay utcai és Kossuth utcai óvodák energetikai korszerűsítése”

Ajánlatkérő: Kunhegyes Város Önkormányzata

5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.

Ajánlattevő neve: R-Plan Bau Építőipari, Kivitelező, Tervező, Kereskedelmi és Oktató Kft

székhely: 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 75. 8. em. 30.

Adószám: 14344633-2-15

Ügyvezető: Ling Imre

email: ling.imre@rplanbau.hu

Kijelentem, hogy a TOP_Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00038 azonosító számú „A kunhegyesi Garay utcai és Kossuth utcai óvodák energetikai korszerűsítése” című pályázati felhíváshoz kapcsolódóan az árajánlatkérésben és a pályázati felhívásban meghatározott feladatokat megismertem, mely alapján az ellenszolgáltatás mértéke:

Megnevezés (feladat)	Mennyiség (db)	Egységár nettó (Ft)	Összesen nettó (Ft)	Áfa 27% (Ft)	Összesen Bruttó (Ft)
Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítése	1	1 310 000.-Ft	1 310 000.-Ft	353 700.-Ft	1 663 700.-Ft
ÖSSZESEN			1 310 000.-Ft	353 700.-Ft	1 663 700.-Ft

Ajánlat érvényessége: kiállítástól számított 9 hónapig

Kelt: Nyíregyháza, 2022. 07. 25.


cégszerű aláírás

Tárgy: Felolvasólap - TOP_Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00038 és TOP_Plusz-1.2.1-21-JN1-2022-00029

Feladó: Zsuponyó Levente <zsuponyo.levente@regioterv.hu>

Dátum: 2022.07.25. 13:55

Címzett: polgarmester@kunhegyes.hu, palyazat3@kunhegyes.hu

Tisztelt Szabó András Polgármester Úr!

Jelen levelemhez csatolva küldöm Önnek a TOP_Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00038 azonosító számú "A kunhegyesi Garay utcai és Kossuth utcai óvodák energetikai korszerűsítése" és TOP_Plusz-1.2.1-21-JN1-2022-00029 azonosító számú „Kunhegyes települési környezetének komplex fejlesztése” című pályázati felhívásokhoz kapcsolódóan az árajánlatkérésben és a pályázati felhívásban meghatározott feladatok elvégzésre irányuló Árajánlatom összegeit tartalmazó Felolvasólapokat.

Üdvözlettel,

--

Zsuponyó Levente - projektmenedzser
20/519-95-54

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.

Mellékletek:

Sharp_20220725_143158.pdf	999 KB
Sharp_20220725_143126.pdf	1,0 MB

KUNHEGYES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA	
5341 KUNHEGYES, Szabadság tér 1. Pf.: 39.	
Érkezett: 2022	év 07 hó 25 nap
Szám: TK/23-28/2022	db melléklet
Előszám:	Ftőadó: Kosta József

Felolvasólap

TOP_Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00038 azonosító számú
„A kunhegyesi Garay utcai és Kossuth utcai óvodák energetikai
korszerűsítése”

Ajánlatkérő: Kunhegyes Város Önkormányzata
5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.

Ajánlattevő neve: Zöldipari Klaszter Üzletviteli Tanácsadó és Innovációs Kft
székhely: 4064 Nagyhegyes, Táncsics utca 34.

Adószám: 14020678-2-09

Ügyvezető: Zsuponyó Levente

email: zsuponyo.levente@regioterv.hu

Kijelentem, hogy a TOP_Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00038 azonosító számú „A kunhegyesi Garay utcai és Kossuth utcai óvodák energetikai korszerűsítése” című pályázati felhíváshoz kapcsolódóan az árajánlatkérésben és a pályázati felhívásban meghatározott feladatokat megismertem, mely alapján az ellenszolgáltatás mértéke:

Megnevezés (feladat)	Mennyiség (db)	Egységár nettó (Ft)	Összesen nettó (Ft)	Áfa 27% (Ft)	Össze n Bruttó (Ft)
Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítése	1	1 333 00 0.-Ft	1 333 000.-Ft	359 910.-Ft	1 692 910.-Ft
ÖSSZESEN			1 333 000.-Ft	359 910.-Ft	1 692 910.-Ft

Ajánlat érvényessége: kiállítástól számított 12 hónapig

Kelt: Debrecen, 2022. 07. 26.

ZÖLDIPARI KLASZTER
ÜZLETVITELI TANÁCSADÓ FEJLESZTÉSI
ÉS INNOVÁCIÓS KFT.
4064 Nagyhegyes, Táncsics M. u. 34.
Cg. sz.: 09-09-013766 Adószám: 14020678-2-09
Bsz. sz.: 10702064-65543892-61100005
cégszerű aláírás