



**Kunhegyesi Önkormányzati
Tűzoltó-parancsnokság
5340 Kunhegyes Ady E. u. 3.
Tel. / fax: 59 326-337
E-mail: kunhegyes.ot@katved.gov.hu**

2022. ÉVI BESZÁMOLÓ JELENTÉS

A Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 2022. évben végzett tevékenységéről

Vezetési irányítási tevékenység:

A Kunhegyesi ÖTP szakmai irányítását 2 főfoglalkozású tűzoltó, a parancsnok és a parancsnok-helyettes látja el, a parancsnok 8 órás munkarendben. Mindkét főnek megvan a beosztás ellátásához szükséges iskolai végzettsége (önkéntes és létesítményi parancsnoki tanfolyam BM KOK). Mindketten rendelkeznek tűzoltásvezetői gyakorlattal. A parancsnok, illetve a parancsnok-helyettes több mint 15 éve látja el a jelenlegi beosztását. Rendszeresen részt vettünk az előírt szakmai továbbképzéseken, gyakorlatokon. A szakmai vezetés munkáját az elnökség, illetve a szakmai előljáróként a hivatásos katasztrófavédelmi szervek felügyelik.

Létszám helyzet:

A Kunhegyesi ÖTP létszáma 8 fő főállású tűzoltó. Tűzoltásvezetői jogosultsággal a parancsnok és a parancsnok-helyettes rendelkezik, valamint további 3 tűzoltó. A gépkocsivezetők létszáma 3 fő.

Tűzoltási műszaki mentési tevékenység:

A tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet 8 fő főfoglalkozású és 4 fő önkéntes tűzoltó segítségével biztosítottuk. A tűzoltóságon 5 főállású és 2 önkéntes személy rendelkezik tűzoltás, műszaki mentés irányítására való jogosultsággal, beleértve a parancsnokot is. A Kunhegyesi ÖTP 5 településen lát el tűzoltási-műszaki mentési tevékenységet a Karcag HTP-vel megkötött együttműködési megállapodásba foglaltak szerint (Kunhegyes, Tiszagyenda, Tiszaroff, Tiszabő, Tomajmonostora), valamint 2022 évben 25 EMK-n kívüli esemény felszámolására vállalt segítségnyújtást költségtérítés nélkül. Életveszély esetén a fenti keretszámon felül sem kérünk költségtérítést. A Kunhegyesi ÖTP az EMK-n kívüli vonulást Bánhalma, Kunmadaras, Újszentgyörgy, Abádszalók, Fegyvernek, Kenderes települések esetében vállalta. Az együttműködési megállapodások éves felülvizsgálata megtörtént.

Az elmúlt időszakban a tűzoltóság a vállalt feltételeket betartotta. Minden alkalommal normaidőn belül, az előírt létszámmal megkezdte a vonulást. Az elsődleges működési körzetében az tűzoltási-műszaki mentési tevékenységet ellátta – részben önállóan, részben a hivatásos tűzoltóságnak nyújtott segítséggel.

2022 évben az elrendelt legmagasabb riasztási fokozat III/K tüzeset volt, 1 esetben, valamint 1 alkalommal II/K tüzeset volt. Mind két eset a nagy szárazság miatti vegetációs tüzeset volt.

A kikerülő hivatásos egységek minden esetben átvették a tűzoltás vezetését.

2022-ban 58 alkalommal került sor a Kunhegyesi ÖTP EMK-n kívüli riasztására a JNSZ MKI Műveletirányításának utasítására, ebből 1 esetben a riasztás lemondásra került mielőtt a szer megkezdte volna a vonulást. Tűzoltás-műszaki mentés során sem az állomány, sem a tűzoltótechnika nem szenvedett sérülést. Azonnali jelentési kötelezettség alá tartozó esemény nem történt. A hivatásos tűzoltóságokkal a kapcsolatunk jó, mondhatni problémamentes. Köszönettel fogadtunk minden segítséget, amit kaptunk. A Karcagi KVK tűzoltósági felügyelőjével a kapcsolatunk konstruktív. A KMSZ az ellenőrzések során segítőkész, korrekt volt – kapcsolatunk jó szintű. A társszervekkel a kapcsolatunk jó.

Rendszeresen részt vettünk a szakmai koordinációkon, továbbképzéseken, ahol megbeszéltük az aktuális problémákat, egyeztettük a szakmai feladatokat, tűzoltási tevékenységet.

Riasztások települések szerint

| Kunhegyes | Tiszabő | Tiszagyenda | Tiszaroff | Tomajmonostora | EMK kívüli | Összesen |
|-----------|---------|-------------|-----------|----------------|------------|----------|
| 58 | 45 | 5 | 11 | 4 | 58 | 181 |

Riasztási számok változása előző évhez képest

| Év | Tüzeset | | | | Műszaki mentés | | | Téves jelzés | SZMJ |
|------|------------|-----------|-------|----------|----------------|----|----------|--------------|------|
| | Szabadtéri | Kéménytűz | Egyéb | Összesen | Műszaki | CO | Összesen | | |
| 2021 | 42 | 3 | 20 | 65 | 34 | 2 | 36 | 10 | 1 |
| 2022 | 71 | 3 | 7 | 81 | 22 | 0 | 22 | 12 | 8 |

Az elsődleges vonulási körzetben a tüzesetek száma jelentősen emelkedett. A száraz, aszályos időszaknak köszönhetően a szabadtéri tüzesetek száma növekedett. A műszaki mentések száma viszont csökkent. A téves jelzések mennyisége minimálisan emelkedett, a szándékosan

megtévesztő jelzések darabszáma viszont jelentősen nőtt. Az EMK kívüli vonulások száma is jelentősen emelkedett, mely szintén az száraz időjárás számlájára írható.

2022. év vonulások havi bontásban riasztási fokozatok szerint

| Riasztási fokozat szerinti vonulási adatok 2022. január 1-december 31-ig | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----|----|------|-----|-------|----|------|---|-----|------|----------------|-----|----|------|-----|-------|----|------|---|-----|-------|-----------------|---|----------------------|---------------|
| ÖTP | Tüzeset | | | | | | | | | | Össz | Műszaki mentés | | | | | | | | | | Össz. | Téves jelzés | Széndéko san megtévesz tő jelzés | Segítség- nyújtás | Össz vonulási |
| | I | I/K | II | II/K | III | III/K | IV | IV/K | V | V/K | | I | I/K | II | II/K | III | III/K | IV | IV/K | V | V/K | | | | | |
| Kunhegy es | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 13 |
| 02 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 17 |
| 03 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 38 | |
| 04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 | |
| 05 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
| 06 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 29 | |
| 07 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 25 | |
| 08 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18 | |
| 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| Összesen | 65 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 8 | 58 | 181 | |

Szolgálatellátás:

A tűzoltóság híradóüzemeltetését a készenléti állomány adja váltásos rendben. A folyamatos üzemeltetés biztosított. A 48/2011. (XII.15.) BM rendelet 1. § (2) bekezdésében leírtak alapján szükség esetén a híradó üzemeltetés is kivonulhat a gépjárművel. A Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokságon a híradós vonultatásának feltételei biztosítottak. Valamennyi híradó üzemeltetés rendelkezik a szükséges szakmai ismeretekkel (Pajzs program, KAP-ONLINE, levelező rendszer, illetve a híradó üzemeltető gépen lévő programok kezelése).

A híradóüzemeltetés technikai ellátottsága jó, EKG gerinchálózattal és a riasztási rendszer működéséhez szükséges számítógép rendelkezésre áll. A híradóüzemeltetés a telefon (városi, illetve BM), nyomtató és fénymásoló készülék van telepítve.

A szakmai kapcsolattartást a Művelődési Központtal EDR rádiórendszeren történik.

A tűzoltóság a híradóüzemeltetés az OMIKRON által készített híradópult van elhelyezve, amelynek már csak részegységei működőképesek, fő egységei meghibásodtak.

1+3 fő az egyes szeren, 0 fő a tartalék szeren, 1 fő híradós, illetve a kötelező készenléti gépjárművek 1 db gépjárműfecskendő, 1 db tartalék gépjárműfecskendő, a lakóhelyén rendelkezésre állnak. Egészségügyi alkalmassági vizsgálattal a teljes állomány rendelkezik, 3 fő gépkocsivezető PÁV-I vizsgája megvan. A készenléti gépjármű műszaki állapota, málházása megfelelő. Az üzemeltetés ügyrendje megfelelően tartalmazza a szolgálat átadás-átvételével, valamint a szolgálat ellátásával kapcsolatos előírásokat. Az előírt létszám minden szolgálati napon kiadásra került, amelyet a parancsnok által jóváhagyott szolgálatvezénylés, valamint a szolgálati napló tartalmaz.

Szolgálati okmányok:

Az eseménynapló, a szolgálati napló, a szolgálatvezénylés, a káresetfelvételi lapok, felügyeleti napló, a jogszabálygyűjtemény, az MT-k, a telefonjegyzékek, az ügyeleti ügyrend, a veszélyes anyagok beazonosításához szükséges szakirodalmak, illetve a térképek rendelkezésre állnak. A KAP online rendszert az OKF Főigazgatói Intézkedésben foglaltaknak megfelelően használjuk, a rendszer feltöltöttsége naprakész. Munkavédelmi szabályzattal, munkavédelmi oktatási naplóval, tűzvédelmi oktatási naplóval és ittasság vizsgálati naplóval rendelkezünk, melyek kitöltöttsége megfelelő. Egyéni védőeszköz nyilvántartással rendelkezünk, egyéni védőeszköz ellátottság megfelelő. A tűzoltóság elsődleges működési körzetén lévő 5 településhez tartozó MT-k elektronikusan, illetve papírformában is rendelkezésre állnak a híradó ügyeleten.

Munkavédelem:

A munkavédelmi tevékenységet 1 fő külsős munkavédelmi megbízott látja el. A szükséges képezéssel rendelkezik. Munkavédelmi vizsgára 5 fő kötelezett, akiknek az érvényes vizsgájuk megvan. A munkavédelmi oktatásokat (előzetes, ismétlődő, kiegészítő, rendkívüli) minden esetben megtartottuk, dokumentáltuk. A Tűzoltóság a jogszabályban előírt munkavédelmi iratokkal rendelkezik. A munkavédelmi előírások betartatása a parancsnok (távollétében a parancsnok-helyettes) kötelező feladata. A tűzoltóságon a biztonságos munkavégzés feltételei adottak. Ezek biztosítása a parancsnok feladata. A tűzoltóságon a szükséges érintésvédelmi felülvizsgálatok megvannak. Az üzemorvosi ellátás biztosított, az állomány minden tagja egészségügyileg munkavégzésre alkalmas. Kijelölt elsősegélynyújtó kettő fő. Üzembe helyezési dokumentációk megvannak. Ittasság vizsgálati ellenőrzést rendszeresen tartottunk, minden vizsgálat negatív eredménnyel zárult. Munkabaleset az elmúlt időszakban nem történt. Fokozottan ügyeltünk a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos járványügyi intézkedések betartására.

A tűzoltáshoz, műszaki mentéshez szükséges gépjárművek, technikai és védőeszközök:

A tűzoltóság jelenleg 1 db gépjárműfecskendővel (Egyes: Mercedes Atego 1628 RB TLF 4000, kora 16 év), valamint 1 db tartalék gépjárműfecskendővel (IFA W50 LA TLF-16, kora 36 év) rendelkezik, tart készenlétben. A gépjárművek működőképesek, állapotuk megfelelő a feladat ellátására. A készenléti gépjárműfecskendő megfelel a 48/2011. (XII. 15.) BM rendeletben foglaltaknak. Az I.-es gépjárműfecskendő, illetve a gépjárműfecskendőre málházott eszközök, felszerelések, kiegészítők érvényes felülvizsgálatokkal rendelkeznek, azok állapotuk megfelelő. A tartalék gépjárműhöz a málházás megvan, viszont azok felülvizsgálatára nem került sor – tekintettel arra, hogy felülvizsgálati kötelezettséget rá a jogszabály nem határoz meg. A csapatvédő eszközök kellő számban és minőségben rendelkezésre állnak. Minden dolgozó a szükséges egyéni védőfelszereléssel ellátott és kellő számban tartalék védőeszköz is van. A gépjárművek kötelező felelősség-biztosítása érvényes, a készenléti I. szer (Mercedes Atego 1628 RB TLF 4000) CASCO biztosítással is rendelkezik. A tartalék szer cseréje az életkora végett indokolt lenne. A 2022 évi eszközfejlesztési pályázaton nagyteljesítményű búvárszivattyú, védőruha, védősisak került beszerzésre, valamint a laktanya szerállásainak kapui lettek korszerűsítve.

Továbbképzési tevékenység rendszeressége, módszere, a tűzoltói felkészültség:

A tűzoltóságon a kiképzés, továbbképzési tevékenység a jóváhagyott éves terv szerint történik. A tervezett Karcag HTP-vel közös helyismereti gyakorlatok, a szituációs begyakorló gyakorlatok megtartásra kerültek. A második félévben a megemelkedett rezsiköltségek miatt maradt el gyakorlat, valamint a Kunhegyes ÖTP gyakorlatai önállóan (Karcag HTP részvétele nélkül) kerültek végrehajtásra. A gyakorlatokon résztvevő hivatásos egységekkel a kapcsolatunk jó. Igyekszünk megfelelni a szabályozók, OKF intézkedések előírásainak.

Az állomány elméleti ismeretei és szerelési készsége megfelelő. Van még min javítanunk, de mindent megteszünk a szint emelése érdekében. Az oktatások, képzések, gyakorlatok megtörténtét, az oktatási naplóban dokumentáltuk. Az oktatási napló tartalmazza a képzés idejét, tárgyát, időtartamát, a foglalkozáson részt vettek nevét.

A féléves felügyeleti ellenőrzések megtartásra kerültek. ezek ténye a felügyeleti naplóban dokumentálásra került.

Az ellenőrzések során azonnali intézkedést igénylő hiányosság nem került feltárássra.

Kunhegyes ÖTP-n 2022 évben lefolytatott ellenőrzések:

| | Karcag HTP | Karcag KvK | Karcag KvK kirendelésvezető | JÁSZ KMSZ | JNSZMKI Ellenőrzési Szolgálat | BM OKF Ellenőrzési szolgálat | MEO | Összesen |
|---|------------|------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|----------|----------|
| szemle | | | 2 | | | | | 2 |
| helyismereti gyakorlat ellenőrzése | | | | | | | | 0 |
| szituációs begyakorló gyakorlat ellenőrzése | | | | | | | | 0 |
| Parancsnoki ellenőrző gyakorlat ellenőrzése | | | | | | | | 0 |
| Féléves felügyeleti ellenőrzés | 2 | | | | | | | 2 |
| Felügyeleti ellenőrzés | | | | 1 | 1 | | | 2 |
| gazdálkodás vizsgálata | | | | | | | | 0 |
| Szolgálatellátás ellenőrzés | 1 | | | | | | | 1 |
| Utó ellenőrzés | | | | | | | | 0 |
| Képzés ellenőrzés | | | | | | | | 0 |
| Összesen: | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |

Elhelyezés:

A tűzoltóság rendelkezik a rendeletben meghatározottak szerinti létesítménnyel. A laktanya kialakítása megfelelő, a külső és belső körlete folyamatosan karbantartott, rendezett.

Egyen ruházat:

A tűzoltók egyenruházata egységes, állapota szolgálatellátásra alkalmas. Folyamatosan a rendeletben meghatározott előírásban meghatározott egyenruházati termékeket vásároltunk. A védőruházat állapota megfelelő, az esetlegesen szükségessé váló javításokat folyamatosan végeztjük. Rendelkezünk megfelelő mennyiségű váltó védőruhával. Az előírt egyenruhaszemplét novemberben megtartottuk és dokumentáltuk is.

A központi költségvetési támogatás felhasználása:

A Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 2022.01.01-2022.12.31-ig terjedő időszakban az alábbi bevételekből gazdálkodott. Belügyminisztériumi támogatásból és a 2021.évről áthozott pénzmaradványból, amely együtt 45.851.502 Ft összegből, valamint a fenntartó önkormányzatok támogatásából, amely 5.550.000 Ft az egyéb szervezetektől kapott támogatás 800.000 Ft. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól kapott bérkiegészítésre 1.900.000 Ft, pályázaton elnyert (JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi lg.) bérkompenzációra 7.079.649 Ft.

Kiadásaink, ami a Belügyminisztériumi támogatásból kerültek kifizetésre: bérköltség és egyéb személyi jellegű kifizetések összege 33.513.300 Ft, munkaadót terhelő szoc. adó 3.918.000 Ft, működési kiadás összesen 8.420.202 Ft, amely összegben az elmúlt évről áthozott 1.851.502 Ft maradvány is szerepel. Belügyminisztériumi támogatásból maradvány nem keletkezett, így 2023-as évre nem kerül átvitelre összeg.

Gazdálkodásunkat 2022.évben a takarékoság jellemezte tartozásunk nem keletkezett.

A munkavállalóknak időben kifizettük munkabéreiket, valamint a bérek közterheit a NAV felé, a határidőre elküldött bevételek alapján. A közüzemi díjak megfizetését késedelem nélkül teljesítettük.

A gépjárműveket érintő műszaki vizsgáztatásokat elvégeztettük, a biztosítási díjakat megfizettük. A szakfelszereléseket szükség szerint felülvizsgáltattuk, illetve pótlásáról gondoskodtunk. A tűzoltó laktanya állagmegóvása érdekében a szükséges intézkedéseket elvégeztük.

Kérem, hogy a 2022. évben végzett tevékenységünkről szóló beszámolómat elfogadni szíveskedjen.

Kunhegyes, 2023. 01. 09.

